

			název a místo stavby: Výměna oken MŠ Bělohorská - II. ETAPA Bělohorská 174, 169 00 Praha 6 - Břevnov		2.ČÁST
generální projektant a autoři: Ing. Radek Krýza			investor: Městská část Praha 6, 160 00		
			část:	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
			zodp. p:	Ing. Radek Krýza	
			výkres:	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	
			stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
datum: 01/2025	měřítko: -	paré:	číslo výkresu: BEL_DPS_D.1.1._605_00		

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKY

POPIS POŽADAVKŮ NA REPASI VÝROBKŮ:

- JE POŽADOVÁNO MINIMÁLNĚ DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ A ODVEZENÍ NA DÍLNU, KDE BUDE PROVEDENO:
- ODSTRANĚNÍ VŠECH VRSTEV NÁTĚRŮ ZÁBRADLÍ AŽ NA OCEL, OČIŠTĚNÍ, NÁHRADA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ OCELI, POKUD JE POTŘEBA A JEHO NÁHRADA MATERIÁLOVĚ SHODNOU REPLIKOU.
- OPATŘENÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVÝM ZINKEM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU NA OCEL, PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C4.

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAVY PRVKU

- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE ODMONTOVÁNO A ODVEZENO NA OPRAVU DO DÍLNY NEBO JINÉHO ODPOVĚDNÝM ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE SCHVÁLENÉHO ZASTŘEŠENÉHO PROSTORU
- PO DOBU OPRAVY BUDE SPOJOVACÍ KRČEK (TERASA) ZABEZPEČEN PROVIZORNÍM ZÁBRADLÍM, NEBO ZAMEZEN PŘÍSTUP NA STŘECHU

OČIŠTĚNÍ DEMONTOVANÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ:



- ZÁBRADLÍ BUDE KOMPLETNĚ ZBAVENO STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ OPÍSKOVÁNÍM AŽ NA PODKLAD.
- PŘÍPADNÉ RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ OPÍSKOVANÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ

VRCHNÍ NÁSTŘIK ZÁBRADLÍ:

- ZÁBRADLÍ BUDE OPATŘENO NÁSTŘIKEM; ODSÍN DLE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ - ODSÍN STŘEDNĚ ŠEDÁ.
- BAREVNOST / POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE VYVZORKOVÁNA A PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ ODPOVĚDNÉMU ZÁSTUPCI OBJEDNATELE

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ		
			1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
Z1	<div>VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ NA SPOJOVACÍM KRČKU</div> <div>ROZMĚRY:</div> <div><div>-</div><div>výška cca 1100 mm, délka cca 5000 mm, 2 KS</div></div> <div>Rozměry nutno ověřit na stavbě!</div> <div>ref. obr. Stávajícího zábradlí:</div> <div></div>	<div>Popis:</div> <div><u>VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ NA SPOJOVACÍM KRČKU</u></div> <div>Kompletní repase stávajícího ocelového zábradlí na spojovacím krčku včetně navazujícího oplechování, viz. popis požadavků na repasi ocelových prvků</div> <div>Barevnost:</div> <div>odstín dle stávajícího zábradlí - šedá, barevnost / povrchová úprava bude před zahájením realizace vyzorkována</div> <div>Ovládání:</div> <div>-</div> <div>Montáž:</div> <div>Doplňky:</div> <div>mechanicky připevněno na původní umístění včetně všech montážních prvků a doplňků zajišťujících správnou funkčnost apod.</div> <div></div>	-	2	2
					2