

-dle rozdělovníku -

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

**Ing. arch. Lenka Křížová**

**MHMP 1719528/2021**

**236 002 035**

Sp. zn.:

Počet listů/příloh: **5/0**

**S-MHMP 1361037/2021**

Datum:

**26.10.2021**

### **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b), e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti Hlavní město Praha – Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6, IČ 00063703, kterou podal Ing. Filip Nehonský, Randova 3205/2, 150 00 Praha 5, IČ 71724257, v zastoupení na základě plné moci ze dne 25.8.2021, o vydání závazného stanoviska ve věci stavebních úprav **nemovitosti č.p. 728, k.ú. Bubeneč, náměstí Svobody 1, Praha 6,**

která je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 40466/1-1472 a je v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb.hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany,

#### **spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:**

výměna zdravotně technických instalací (ZTI) a jejich vybavení v bytových jednotkách u schodišťové sekce č. 1 (jedná se o byty - č. 1 a 2 (1. NP), 8 a 9 (2. NP), 18 a 19 (3. NP), 28 a 29 (4. NP), 38 a 39 (5. NP), 48 a 49 (6. NP):

#### **bourací práce:**

- zakrytí podlah, okenních a dveřních výplní, vnitřní vestavěné bytové vybavenosti před poškozením povrchů v předsíni, kuchyni a pokojích,
- demontáž trasy potrubí ZTI ve stěnách a podlaze bytových jednotek a vybrané trasy v 1. PP,

- 4. a 6. NP v pokojích lokálně vybourán spodní líc stávajícího bedničkového stropu pro uložení etážových rozvodů dešťové, resp. odvětrávací části kanalizace a vody (z teras) do dutiny bedničkového stropu, zbývající plocha zbavena výmalby a nesoudržného podkladu,
- koupelny a WC
  - demontáž původní vybavenosti (skříňky poličky, mýdelníčky, madla, háčky apod.), historická vybavenost bytů č. 29 a 38 demontována se zvýšenou opatrností,
  - kompletní vybourání obkladů stěn i s podhosem, kompletní vybourání dlažby, demontáž el. rozvodů,
  - drážkování nového vedení elektroinstalace v koupelnách (frézováním) – trasy rozvodů pro koupelnu přednostně vedeny v trase původních rozvodů,
  - stávající dochované prvky dobové vybavenosti (madla, držáky, háčky, poličky) zachovány – před rekonstrukcí sejmuty, očištěny a opětovně osazeny (v případě dobrého stavu),
- kuchyně
  - demontáž kuchyňské linky vč. horních skříněk bezprostředně navazujících na trasy stoupaček – po skončení prací reinstalovány, u vybraných bytů demontáž laminátových obkladů zadních stěn kuchyňských linek,
  - vybrané kuchyňské linky – vybourání obkladů stěn, podlaha vybourána jen v prostoru výměny trasy stoupaček,
  - stávající dochované prvky dobové vybavenosti (madla, držáky, háčky, poličky) zachovány – před rekonstrukcí sejmuty, očištěny a opětovně osazeny (v případě dobrého stavu),
- terasa v 5. NP lokálně rozebrána v rámci výměny vpusti – obnova hydroizolačního či podkladního souvrství, pokládka dlažby stejného formátu (300x300 mm) a barevnosti (světlá krémová), spárování v tmavém odstínu,
- nadstřešní nástavby odvětrání kanalizace integrované v komínovém tělese lokálně rozebrány vč. komínové hlavy v rozsahu nezbytně nutném pro výměnu instalací,
- střešní skladba lokálně rozebrána v místě prostupu odvětrání kanalizace u sloupků střešních pergol,

#### příčky v PP a bytech:

- opravy stávajících dělicích nenosných konstrukcí a obezdívky systémy zděné výstavby:
  - obezdívky instalačních šachet, přízdívky a tras připojovaných rozvodů (PP a byty) – pórobetonové dílce (Xella – Ytong),
  - oprava příček tl. 100 mm z cihelných bloků (Porotherm 80),
  - dozdvíčky atypických tvarů stávajícího mezibytových stěn z plných cihel CP20 (290x140x65 mm),
  - konstrukce navazující podlahy formou plovoucí podlahy – tj. v místě příček přerušena,

#### podlahy a obklady v bytech (koupelny, WC a kuchyňské kouty – dle S-MHMP 1389437/2015):

- dlažba
  - koupelna a WC kompletní nová dlažba v rozměrech 150x150 mm, kuchyň – obnova stávajícího soklu do výšky 150 mm,

- keramická dlažba – hladká, bílá v lesklé povrchové úpravě, spárořez - světlá spárovací hmota (referenční dlažba – COLOR TWO v bílé barvě s lesklým povrchem, formát 147/147 mm RAKO),
- obklad
  - koupelna, WC a v kuchyni za kuchyňskou linkou pás 600 mm nad kuchyňskou linkou – jednobarevný obklad ve formátu 150x150 cm (v bytech č. 29 a č. 38 formát cca 280x600 mm kladeno dle původního spárořezu),
  - keramický obklad – hladký, bílý v lesklé povrchové úpravě, spárořez – světlá spárovací hmota, (referenční obklad – COLOR TWO v bílé barvě s lesklým povrchem, formát 148/148 mm RAKO),
  - před vybouráním původních obkladů v bytech č. 29 a č. 38 provedena pasportizace stávajícího stavu – u nové pokládky historický spárořez respektován,
  - ukončení systémovými oblými kovovými profily v bílé barvě (práškově lakované), v bytech č. 29 a č. 38 rohy obkladů keramické,
- omítky
  - stěny dotčené stavebními pracemi – zapraveny ručně nanášenou jádrovou omítkou (vápeno-cementová omítko), doplnění finální jemnozrnnou štukovou stěrkou – finální podoba shodná s výchozím stavem (bílá barva),
  - poničená omítková nároží opatřena podmičkovými rohovými profily,

#### podhledy:

- sádrovláknité protipožární podhledy zakrývající nosnou konstrukci a rozvody, oprava montážních otvorů pro výměnu ležaté trasy rozvodů kanalizace a vody, lokálně pod střešními terasami jednoduchý samonosný ocelový rošt (D 131 Knauf),
- finální sjednocení plochy celoplošným přeštukováním,
- SDK podhledy nebudou svým provedením nijak rušit – jejich spáry dostatečně a pečlivě vytmeleny, tak aby se pohledově neuplatňovaly, povrchy podhledů sjednoceny s okolní barevností,

#### nátěry a povrchové úpravy:

- lokální retuše stávajícího nátěru dveřních křídel – ve stejném odstínu jako okolní barevnost,
- finální volba nátěru a materiálů schválena orgány památkové péče v samostatném správním řízení,

#### zámečnické výrobky:

- revizní dvířka – obdélníková 150x300 mm nebo čtvercová 300x300 mm, plechová, nerezová (leštěná nerez, křídlo na magnety nebo otvíravé na pantech jištěné otočným jezdcem,

#### střecha:

- v prostoru střešní krytiny plech Viplanyl 60 (poplastovaný plech), lemování střešního pláště, atiky šachetních dveří a ostění shodné se stávajícím stavem,

#### vnější povrchy:

- fasádní keramický obklad v místě bývalých sprch na střeše objektu u strojovny výtahů repasován – zkontrolována soudržnost ke stávajícímu podkladu, doplnění podkladu v místě trasy v místě trasy vodovodu a výtahové armatury dlaždicemi shodného formátu – pásek 300x65x17 mm, lemová krycí lišta, styk stěny a povrchu teras – měděný plech,

- komínové nástavby – po výměně trasy odvětrávání kanalizace vedené v komínovém tělese a dozdění, povrch sjednocen armovací cementovou vrstvou, omítka s příměsí slídy, finální paropropustný nátěr (např. Rammers, Baumit), oplechování komínového tělesa – měděný plech,
- rekonstrukce stávající střešní nástavby (vyústěný schodiště a strojovna výtahu) – „finální oprava omítek musí respektovat texturu a strukturu stávajícího povrchu a podléhá odsouhlasení zástupcem památkové péče“,

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád**, ve znění pozdějších předpisů:

**Provedení** navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace k provedení stavby „REKONSTRUKCE ZDRAVOTNĚ – TECHNICKÝCH INSTALACÍ SKLENĚNÉHO PALÁCE, nám. Svobody 728/1, Praha 6, k.ú. Bubeneč“, kterou zpracoval Ing. Filip Nehonský, Randova 3205/2, 150 00 Praha 5, ČKAIT 0008388, v 08/2021 je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é** za těchto základních podmínek:

1. Bude zpracovaná pasportizace vybavenosti místností koupelny, WC a kuchyně, která bude provedena u všech bytových jednotek schodišťové sekce č. 1. Provedená pasportizace bude předána MHMP OPP k archivaci.
2. Dochované původní historické obklady a dlažby v prostoru hyg. zařízení a kuchyní bytů objektu budou vyměněny za repliky, které svými rozměry, barevností a provedením budou v maximální míře odpovídat historickému stavu.
3. MHMP OPP budou předloženy na místě vzorky nových obkladů a dlaždic. O skutečnosti, že jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje žadatel písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení shody vzorku s výše uvedenými požadavky nelze práce provést jako celek.
4. MHMP OPP budou předloženy na místě vzorky nových doplňovaných dlaždic venkovních teras. O skutečnosti, že jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje žadatel písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení shody vzorku s výše uvedenými požadavky nelze práce provést jako celek.

### **Odůvodnění:**

Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 1.9.2021 podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska k návrhu výše uvedené změny stavby předmětné nemovitosti v rozsahu předložené dokumentace.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
- plnou moc
- projekt identifikovaný

Usnesením č. j. MHMP 1372560/2021 ze dne 1.9.2021 rozhodl MHMP OPP v souladu s § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve spojení s § 76 správního řádu a § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), o prodloužení lhůty pro vydání závazného stanoviska. Žadatel byl o této skutečnosti vyrozuměn přípisem č. j. MHMP 1372580/2021 ze dne 1.9.2021, který mu byl doručen dne 3.9.2021.

MHMP OPP v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), zjišťoval stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 citovaného zákona zjistil všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu.

MHMP OPP požádal dne 1.9.2021 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v zákonné lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ ÚOP PR č. j. NPÚ-311/72591/2021 ze dne 24.9.2021, které MHMP OPP obdržel dne 24.9.2021. Ve svém vyjádření tato odborná organizace konstatuje, že navrhované práce jsou v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot za následujících podmínek:

1. *Pasportizace vybavenosti místností koupelny, WC a kuchyně bude provedena u všech bytových jednotek schodišťové sekce č. 1. Provedená pasportizace bude předána NPÚ ÚOP PR k posouzení a archivaci.*
2. *Dochované původní historické obklady a dlažby v prostoru hyg. zařízení a kuchyní bytů objektu budou vyměněny za repliky, které svými rozměry, barevností a provedením budou v maximální míře odpovídat historickému stavu.*
3. *Nové obklady a dlaždice nahrazující původní historické budou vzorkovány na místě za přítomnosti zástupce NPÚ ÚOP PR.*
4. *Vzorky doplňovaných dlaždic venkovních teras budou posouzeny na místě za přítomnosti zástupce NPÚ ÚOP PR.*

Žadateli byla analogicky podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, před vydáním závazného stanoviska ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska. Žadatel této možnosti nevyužil.

MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ ÚOP PR s tím, že provedení prací, uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za podmínek, uvedených ve výrokové části závazného stanoviska.

Dotčená nemovitost je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 40466/1-1472 a je v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.

Řešený funkcionalistický dům čp. 728 tzv. „Skleněný palác“ ve své době představoval nejvyšší formu obytného standardu. Návrh byl vyprojektován architektem Richardem F. Podzemným, stavební povolení bylo vydáno 12. prosince 1936 a kolaudace se konala 22. prosince 1937, resp. 20. ledna 1938. Objekt lichoběžníkového půdorysu vytváří čelo bloku – do prostoru náměstí Svobody se obrací jeho monumentální sedmipodlažní část, na níž kose navazují dvě menší šestipodlažní křídla (poslední podlaží je u obou ustoupeno), levé do ulice Československé armády a pravé do ulice Terronská. Jádro a nejvýraznější část útvaru tvoří sedmipodlažní průčelí rozdělené do 11 nestejně širokých os, v nichž se ve všech patrech rytmicky střídají široce prosklená okna, zimní zahrady a otevřené loggie. Lehkost a eleganci fasády podtrhuje světlý keramický obklad (mrazuvzdorné obkladačky Alit) v kontrastu s terakotovými čely lodžii, který doplňují krémově bílé subtilní rámy oken, chromované výkladce a vstupní portál v parteru a ocelové trubkové zábradlí. Dvorní fasády rytmicky člení dřevěné špaletové výplně, malé balkony nebo do půdorysných úhlů vložené loggie (v přízemí jsou pod nimi zimní zahrady). Pod plochou dvora byly umístěny garáže.

Předmětem ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce (zdivo, trámové stropy, krov, včetně všech historických prvků a detailů), ale i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové (schodiště včetně zábradlí, fasády, střešní krytina, okenní, dveřní výplně, podlahy, podhledy, vnější i vnitřní omítky, dlažby, obklady, včetně všech autentických historických prvků a detailů). Veškeré dispoziční a stavební úpravy související s modernizací stavby je proto nutno provádět tak, aby zásahy do historických konstrukcí byly minimalizovány, neboť tyto konstrukce tvoří podstatu památky a mají nenahraditelnou památkovou a vypovídací hodnotu.

Objekt bytového domu tzv. „Skleněný palác“ patří svou mimořádně kvalitní architekturou, celkovým zpracováním uměleckých a uměleckořemeslných detailů k nejvýznamnějším památkám funkcionalismu v Bubenci a potažmo i v celé Praze. Velmi cenné je také vysoké množství dochovaných detailů veřejného interiéru a dobové bytové vybavenosti v suterénu.

Objekt bytového domu je rozdělen do pěti sekcí, z nichž každá sekce sestává z dvojramenného schodiště a výtahové šachty. Na jednotlivých podlažích každé sekce jsou vždy dvě bytové jednotky. Ty jsou rozděleny na dvou až čtyřpokojové a jejich centrem byla vždy velká obytná místnost (v případech vícepokojových bytů doplněna o halu). Zařízení

bytů také sestávalo z koupelny a odděleného WC, stěny těchto místností byly obloženy bílým opaxitovým obkladem ve formátu 300x600 mm, podlahy byly řešeny keramickou dlažbou ve formátu 150x150 mm. Směrem do dvora byly umístěny kuchyně, jejichž obklady stěn i dlažba podlahy byly řešeny bílou keramickou dlažbou ve formátu 150x150 mm.

Jak vyplývá z výše uvedené kapitoly již projednaných žádostí, byly obklady a dlažby soc. zařízení a kuchyní v posledních 30 letech často odstraňovány a nahrazovány novými. V mnohých případech byly již odstraňovány novější obklady a dlažby, které byly na místo instalovány bez vědomí orgánů památkové péče. V případě bytů č. 28 a č. 39 (obdobně dochovaných bytů je však nejspíše více), které jsou dochovány v podstatě v historické intaktní podobě, je stávající řešení podlah a obkladů hyg. zařízení a kuchyní autentické.

Od 90. let minulého století bylo orgány památkové péče vyřízeno několik žádostí na úpravu bytových jednotek řešeného objektu, z nichž některé počítaly i s výměnou historických obkladů v koupelnách, WC a kuchyních. Od roku 2011 bylo postupně rekonstruováno větší množství bytů. Návrhy na jejich rekonstrukci předpokládaly i odstranění obkladů či dlažeb (většinou odstranění novějších obkladů) u kuchyní a soc. zařízení.

Ve svém vyjádření NPÚ ÚOP PR k stanoveným podmínkám konstatuje (citace):

*„Ad 1) U bytů s nejlépe dochovanou historickou vybaveností (byty č. 29 a č. 38) by měla být provedena pasportizace prvků v místnostech dotčených rekonstrukcí (koupelna, WC a kuchyň). Návrh však předpokládá rekonstrukci všech bytů u schodišťové sekce č. 1, tj. u 12 bytů. I když u většiny bytů lze předpokládat, že jejich vybavenost včetně podlah a obkladů byla již upravována či odstraněna (místnosti koupelny, WC a kuchyně), je záhodno provést pasportizaci i u těchto bytů, ať je přesně zdokumentován stav dochování jejich historické bytové vybavenosti (např. obklady, madla, vaničky pro mýdla atp.). Pasportizace by měla být předložena NPÚ ÚOP PR k posouzení a archivaci.*

*Ad 2) V řešeném objektu se do dnešní doby dochovaly asi 4 bytové jednotky, u nichž nebyla měněna dispozice a nijak zásadně vyměňována původní historická vybavenost bytů, tedy ani obklady a dlažby.<sup>1</sup> V koupelnách byly historicky užity rozměrnější opaxitové obklady v bílé barevnosti o rozměrech 300x600 mm, dlažba koupelny byla řešena keramickými bílými dlaždicemi v rozměrech 150x150 mm (v rozměrech 150x150 mm byly řešeny i obklady a dlažby na WC a v kuchyních). Ve zbylých bytových jednotkách došlo v posledních 30 letech k celkovým rekonstrukcím hygienického zařízení a kuchyní, přičemž mnohdy došlo k výměně historických obkladů a podlah. Nové obklady byly většinou provedeny obkladačkami Rako Color One s lesklým povrchem a ve formátu 148x148 mm a dlažby byly vyskládány z glazovaných keramických dlaždic Rako Color Two s lesklým povrchem a ve formátu 147x147 mm se světlým spárováním. Tyto změny byly odsouhlaseny orgány památkové péče (viz. Dosavadní stav projednání). Je však pravděpodobné, že u bytových jednotek došlo během jejich více jak osmdesátiletého užívání k výměnám či opravám, o kterých nebyly orgány památkové péče spravny, a tudíž některé obklady a dlažby byly odstraněny už dříve.*

---

<sup>1</sup> V žádosti jsou uvedeny jen bytové jednotky č. 29 a č. 38.

*Dle návrhu mají být všechny obklady a dlažby hyg. zařízení bytových jednotek č. 29 a č. 38 odstraněny a částečně mají být odstraněny obklady za kuchyňkou linkou. Historické prvky mají být nahrazeny novými, jejichž provedení a formát mají v maximální míře odpovídat historickým prvkům. U zbylých bytových jednotek mají být obklady a dlažby řešených prostor v různé míře také odstraněny a nahrazeny novými prvky, jež by svým provedením a formátem měly odpovídat požadavkům starších odborných vyjádření a závazných stanovisek (tedy Rako Color One ve formátech 147x147 mm a 148x148 mm). Není však zřejmé, zda se historické obklady a dlažby nedochovaly i v jiných bytových jednotkách. Jelikož se jedná o historicky cenné prvky vnitřní vybavenosti bytů, které by měly být respektovány. V bytech, kde se tyto prvky dochovaly, by se mělo postupovat jako v případě bytových jednotek č. 29 a č. 38, tedy nové obklady a dlažby by zde měly svým provedením a formátem odpovídat vyměňovaným historickým prvkům.*

*Ad 3 a 4) Nově navrhované vnitřní a venkovní obklady i dlaždice, které mají být užity místo stávajících historických prvků, by měly být vzorkovány na místě a za přítomnosti zástupce NPÚ ÚOP PR porovnány se stávajícími prvky. Tímto bude zaručeno, že navrhované obklady a dlažby budou vybrány co nejpodobnější historickému řešení daných prostor.“*

Řešení, které požaduje odborná organizace ve věci pasportizace vybavení koupelen, WC a kuchyní, nových vnitřních obkladů a dlažeb a doplňovaných dlaždic na terasách, je logické a věcně opodstatněné, zajišťuje uchování předmětu ochrany a v neposlední řadě koresponduje také s rozhodovací praxí MHMP OPP. Vzhledem k tomu, že náležitě zdůvodněné podmínky č. 1 až č. 4 odborné organizace směřují k uchování předmětu ochrany, jsou adekvátní ve vztahu k předložené žádosti, jasně definované, a tudíž následně vymahatelné, jakákoli jejich věcná změna ve výrokové části závazného stanoviska by nebyla účelná. MHMP OPP se ztotožnilo se zdůvodněním NPÚ ÚOP PR a odkazuje na něj.

Předložený návrh je při respektování výše uvedených podmínek nejsou v rozporu s režimem památkové ochrany kulturní památky v dotčeném území.

Podle § 29 odst. 2 písm. b), § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 136 odst. 1 a § 149 správního řádu je toto závazné stanovisko úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.

#### **Poučení o opravném prostředku:**

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne.



**Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.**

**v z. Ing. Ivana S í b r t o v á**

vedoucí oddělení státní správy památkové péče

**Mgr. Jiří S k a l i c k ý**

ředitel odboru

podepsáno elektronicky

**Rozdělovník:**

- I. Doručuje se prostřednictvím datové schránky  
Ing. Filip Nehonský, Randova 3205/2, 150 00 Praha 5
- II. Na vědomí  
OVýs ÚMČ Praha 6  
NPÚ ÚOP PR