










Označení no výkresu	Schematické zobrazení + popis	Skutečný rozměr	Počet metrů			Celkem	Barevný odstín	Poznámka	
			STŘECHA						
			HLAVNÍ STŘECHA						
K01		poplastovaný plech–vytažení klapky přípevnit pomocí vrtů do bednění	RŠ: 100mm				19,2m	ŠEDÁ	ATTP.
K02		poplastovaný plech–lem boků opravené plochy přípevnit pomocí vrtů do bednění	RŠ: 70mm				40m	ŠEDÁ	ATTP. provést v kratších délkách podle zakřivení střechy
K03		poplastovaný plech–lem boků opravené plochy přípevnit pomocí vrtů do bednění	RŠ: 70mm				40m	ŠEDÁ	ATTP. provést v kratších délkách podle zakřivení střechy
K04		poplastovaný plech–lem boků opravené plochy přípevnit pomocí vrtů do bednění	RŠ: 95mm				40m	ŠEDÁ	ATTP. provést v kratších délkách podle zakřivení střechy
K05		poplastovaný plech–okapnice přípevnit pomocí vrtů do bednění	RŠ: 265mm				5m	ŠEDÁ	ATTP.
K06		poplastovaný plech–pod dýmnickem přípevnit pomocí vrtů do bednění	RŠ: 500mm				5m	ŠEDÁ	ATTP.
K07		poplastovaný plech–na boku dýmnicku přípevnit pomocí vrtů do bednění	RŠ: 400mm				9,6m	ŠEDÁ	ATTP.
K08		poplastovaný plech–vytažení klapky přípevnit pomocí vrtů do bednění	RŠ: 50mm				16,2m	ŠEDÁ	ATTP.
K09		TiZn předzvětrací plech–lem okolo rámu klapek přípevnit nerez nůty k oc.rámům klapek	RŠ: 170mm				16,2m	ŠEDÁ	ATTP.