



		H1	H2	H3	H4
CGAX 015 ... 030 CXAX 015 ... 026	SN		1524		1854
	LN	1417	1747	1747	2077
	HESP				
CXAX 030	SN		1724		2054
	LN	1617	1947	1947	2277
	HESP				

		1	2	3
1	2	Ø 2" (Ø 60,3mm) VICTAULIC®		
3	4	G 1"1/4 (33x42)		



kg (± 5%)							
			TOTAL	CHARGE PAR POINTS - PUNKLASTEN - POINT LOAD CARICHI PUNTUALI - PUNTBELASTING PESOS EN LOS PUNTOS DE SOPORTE			
				1	2	3	4
CGAX	015	1	497	141	153	97	105
	017		509	145	158	98	107
	020		552	147	187	116	102
	023		557	149	190	116	102
	026		587	165	190	110	122
	030	2	599	185	181	97	136
	015		584	160	165	127	132
	017		596	149	185	143	119
	020		639	178	187	134	140
	023		644	180	190	134	140
	026		674	185	201	138	150
	030	3	686	190	206	139	150
	015		1227	318	323	290	295
	017		1239	322	329	291	298
	020		1282	304	377	327	274
	023		1287	306	380	327	274
CXAX	026	1	1316	341	360	301	314
	030		1329	347	366	302	314
	015		539	157	166	105	111
	017		545	160	169	105	112
	020		596	194	185	103	141
	023	2	624	194	185	103	141
	026		630	197	187	104	141
	030		665	196	210	124	134
	015		626	178	175	137	135
	017		632	181	178	137	136
	020		683	202	207	149	152
	023	3	711	202	207	149	152
	026		717	205	210	149	153
	030		751	216	220	156	159
	015		1268	334	334	300	300
	017		1273	337	337	300	300
	020		1326	360	366	312	316
	023		1354	360	366	312	316
	026		1359	362	369	312	317
	030		1395	375	378	320	322




CGAX - CXAX
015 - 017 - 020 - 023 - 026 - 030

57351390

Date:
14-SEP-2022

Sheet 3 of 3

Revision: D


RELEASED 16/Nov/2022 08:24:18 GMT

	FRANCAIS	DEUTSCH	ENGLISH	ITALIANO	NEDERLANDS	ESPANOL
1	CONNEXION ENTREE EAU EVAPORATEUR	VERDAMPFER WASSER- EINTRITTSANSCHLUSS	EVAPORATOR WATER INLET CONNECTION	RACCORDO ENTRATA ACQUA EVAPORATORE	VERDAMPER WATER INTREDE AANSLUITING	CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA DEL EVAPORADOR
2	CONNEXION SORTIE EAU EVAPORATEUR	VERDAMPFERT WASSER- AUSTRITTSANSCHLUSS	EVAPORATOT WATER OUTLET CONNECTION	RACCORDO USCITA ACQUA EVAPORATORE	VERDAMPER WATER UITTREDE AANSLUITING	CONEXIÓN DE SALIDA DE AGUA DEL EVAPORADOR
3	CONNEXION ENTREE EAU RECUPERATION PARTIELLE DE CHALEUR (OPTION)	TEIL-WÄRMERÜCKGEWINNUNG WASSER-EINTRITTSANSCHLUSS (OPTION)	PARTIAL HEAT RECOVERY WATER INLET CONNECTION (OPTION)	COLLEGAMENTO INGRESSO ACQUA RECUPERO PARZIALE DI CALORE(OPZIONE)	WATER INTREDE AANSLUITING GEDEELTELIJKE WARMTETE- RUGWINNING (OPTIE)	CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA RECUPERACIÓN DE CALOR PARCIAL (OPCIONAL)
4	CONNEXION SORTIE EAU RECUPERATION PARTIELLE DE CHALEUR (OPTION)	TEIL-WÄRMERÜCKGEWINNUNG WASSER-AUSTRITTSANSCHLUSS (OPTION)	PARTIAL HEAT RECOVERY WATER OUTLET CONNECTION (OPTION)	COLLEGAMENTO USCITA ACQUA RECUPERO PARZIALE DI CALORE(OPZIONE)	WATER UITTREDE AANSLUITING GEDEELTELIJKE WARMTETE- RUGWINNING (OPTIE)	CONEXIÓN DE SALIDA DE AGUA RECUPERACIÓN DE CALOR PARCIAL (OPCIONAL)
5	COFFRET ELECTRIQUE	STEUERTAFEL	CONTROL PANEL	PANNELLO DI CONTROLLO	BEDIENINGSPANEEL	PANEL DE CONTROL
6	AIRE NECESSAIRE POUR ENTREE D'AIR ET MAINTENANCE	MINDESTABSTAND (LUFTEINTRITT UND WARTUNG)	MINIMUM CLEARANCE (AIR ENTERING AND MAINTENANCE)	SPAZIO MINIMO (ARIA IN ENTRATA E MANUTENZIONE)	MINIMUM VRIJE RUIMTE (LUCHT AANVOER EN ONDERHOUD)	ESPACIO MÍNIMO (PARA LA ENTRADA DE AIRE Y EL MANTENIMIENTO)
1	UNITE STANDARD	GRUNDGERÄT	STANDARD UNIT	UNITÀ BASE	BASIS MODEL	UNIDAD BÁSICA
2	UNITE AVEC MODULE HYDRAULIQUE	GERÄT MIT PUMPEN- SPEICHER-EINHEIT	UNIT WITH HYDRAULIC MODULE	UNITÀ CON MODULO IDRAULICO	UITVOERING MET HYDRAULISCHE MODULE	UNIDAD CON MÓDULO HIDRÁULICO
3	UNITE AVEC MODULE HYDRAULIQUE ET BALLON TAMPON	GERÄT MIT PUMPEN- SPEICHER-EINHEIT UND PUFFERSPEICHER	UNIT WITH HYDRAULIC MODULE AND BUFFER TANK	UNITÀ CON MODULO IDRAULICO E SERBATOIO D'ACCUMULO	UITVOERING MET HYDRAULISCHE MODULE EN BUFFERVAT	UNIDAD CON MÓDULO HIDRÁULICO Y DEPÓSITO DE INERCIA
4	NON MONTES SUR CGAX-CXAX 015-017	NICHT INSTALLIERT AN CGAX-CXAX 015-017	NOT MOUNTED ON CGAX-CXAX 015-017	NON MONTATO SU CGAX-CXAX 015-017	NIET GEMONTEERD OP DE CGAX-CXAX 015-017	MONTAJE NO REALIZADO EN EL CGAX-CXAX 015-017
5	RACCORD ET TUBE LISSE (OPTION)	KUPPLUNG UND GLATTE LEITUNG (OPTION)	COUPLING AND SMOOTH PIPE (OPTION)	RACCORDO E TUBO LISCIO (OPZIONE)	GLAD PIJPSTUK EN KOPPELING (OPTIE)	ACOPLAMIENTO Y TUBO LISO (OPCIÓN)