











INVESTOR: Městská část Praha 6 Čs. Armády 601/23, 160 52 Praha 6				PROJEKTANT:	
PROJEKTANT ČÁSTI		VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	
MICHAELA MUSILOVÁ		MICHAELA MUSILOVÁ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	
		Musilová			
AKCE MODERNIZACE VENKOVNÍHO SPORTOVIŠTĚ ZŠ T.G. Masaryka – Praha 6 – 2.etapa				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	1:25/50
				DATUM	02/2025
OBSAH PŘÍLOHY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY
DETAILY					D4
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					















BUDOVA ŠKOLY

stávající
vzduchotechnika

S5

- nová betonová dlažba 80mm
- kladecí vrstva fr.4-8 30mm
- drcené kamenivo fr.8-16 100mm
- drcené kamenivo fr.16-32 100mm
- drcené kamenivo fr.32-63 200mm
- štěrkopísek fr.0-8 100mm
- upravená zemní pláň
min. 25MPa, prověřeno zkouškou

50

nový betonový obrubník
50/200/1000mm
do prostého betonu

D13

D14

M 1:10

BUDOVA ŠKOLY


ukončovací lišta PVC

nová nopová folie

S5


- nová betonová dlažba 80mm
- kladecí vrstva fr.4-8 30mm
- drcené kamenivo fr.8-16 100mm
- drcené kamenivo fr.16-32 100mm
- drcené kamenivo fr.32-63 200mm
- štěrkopísek fr.0-8 100mm
- upravená zemní pláň
min. 25MPa, prověřeno zkouškou

D15 - detail X01
M 1:25



D16 - hrazení výšky 4m
M 1:50

SCHÉMA HRAZENÍ HŘIŠTĚ



HRAZENÍ HŘIŠTĚ – A

