


 <b>Sibre</b> s.r.o.			název a místo stavby: <b>Zateplení bytového domu Šultysova 905/26 a rekonstrukce oplocení</b> Šultysova 905/26, Břevnov, 169 00 Praha		<b>SO.03</b>
generální projektant:			investor:	Městská část Praha 6, 160 00	
Ing. Radek Krýza			část:	<b>D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST</b>	
Ing. arch. Veronika Kutnerová			zodp. p:	Ing. Radek Krýza	
			výkres:	<b>TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</b>	
			stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:		
<b>06/2023</b>	-		<b>SUL_DPS_D.1.1_601_00</b>		


## TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

### DETAILY KOTVENÍ ULIČNÍ PLOTOVÉ VÝPLNĚ, M1:5


#### PLOTOVÉ POLE:



#### ZDĚNÝ SLOUPEK:





#### PŮDORYS KOTVY:





TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
Z1	<div>DEMONTOVATELNÉ OCELOVÉ POLE</div> 	<div>Popis: <b>DEMONTOVATELNÉ OCELOVÉ POLE OPLOCENÍ:</b></div> <div>Pole je složené z rámu jäckel 50 / 30 / 5 a hranaté svislé tyčoviny 10 x 10 á 100mm.</div> <div>Povrchová úprava: Žárově zinkováno + nátěr. Systémová úprava DUPLEX</div> <div>Barva hnědá, RAL 8017, bude vzorkováno a schváleno GP.</div> <div>Veškeré svary budou zabroušeny, Součástí dodávky jsou veškeré kotvicí prvky</div>	TOTAL CELKEM
			3
			POČET
Z2	<div>DEMONTOVATELNÉ OCELOVÉ POLE</div> 	<div>Popis: <b>DEMONTOVATELNÉ OCELOVÉ POLE OPLOCENÍ:</b></div> <div>Pole je složené z rámu jäckel 50 / 30 / 5 a hranaté svislé tyčoviny 10 x 10 á 100mm.</div> <div>Povrchová úprava: Žárově zinkováno + nátěr. Systémová úprava DUPLEX</div> <div>Barva hnědá, RAL 8017, bude vzorkováno a schváleno GP.</div> <div>Veškeré svary budou zabroušeny, Součástí dodávky jsou veškeré kotvicí prvky</div>	TOTAL CELKEM
			1



TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
Z3	<div>DEMONTOVATELNÉ OCELOVÉ POLE</div> 	<p><b>Popis:</b>     <u>DEMONTOVATELNÉ OCELOVÉ POLE OPLOCENÍ:</u></p> <p>Pole je složené z rámu jäckel 50 / 30 / 5  a hranaté svislé tyčoviny 10 x 10 á 100mm. Povrchová úprava: Žárově zinkováno + nátěr. Systémová úprava DUPLEX</p> <p>Barva hnědá, RAL 8017, bude vzorkováno a schváleno GP. Veškeré svary budou zabroušeny, Součástí dodávky jsou veškeré kotvicí prvky</p>	TOTAL CELKEM
			2
			POČET
Z4	<div>DEMONTOVATELNÉ OCELOVÉ POLE</div> 	<p><b>Popis:</b>     <u>DEMONTOVATELNÉ OCELOVÉ POLE OPLOCENÍ:</u></p> <p>Pole je složené z rámu jäckel 50 / 30 / 5  a hranaté svislé tyčoviny 10 x 10 á 100mm. Povrchová úprava: Žárově zinkováno + nátěr. Systémová úprava DUPLEX</p> <p>Barva hnědá, RAL 8017, bude vzorkováno a schváleno GP. Veškeré svary budou zabroušeny, Součástí dodávky jsou veškeré kotvicí prvky</p>	TOTAL CELKEM
			1


# TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

## VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
Z5	<div>VSTUPNÍ BRANKA</div> 	<div> <div>Popis:</div> <div><b>VSTUPNÍ BRANKA:</b></div> <div>jednokřídlá brána složená z obvodového rámu a vertikální výplně, vše z ocelových profilů.</div> <div>Jedná se především:</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klapačka brány</li> <li>- Zámek brány</li> <li>- Stavěč brány</li> <li>- Panty - regulovatelné (seřiditelné)</li> </ul> </div> <div>Pole je složené z rámu jäckel 50 / 30 / 5 a hranaté svislé tyčoviny 10 x 10 á 100mm.</div> <div>Povrchová úprava: žárově zinkováno + nátěr. Systémová úprava DUPLEX</div> <div>Barva hnědá, RAL 8017, bude vzorkováno a schváleno GP.</div> <div>Veškeré svary budou zabroušeny, Součástí dodávky jsou veškeré kotvicí prvky</div> </div> <div data-bbox="1480 488 1839 882" data-label="Image"> </div>	TOTAL CELKEM
			1
			POČET
Z6	<div>VSTUPNÍ BRANKA - VEDLEJŠÍ CHOD</div> 	<div> <div>Popis:</div> <div><b>VSTUPNÍ BRANKA - VEDLEJŠÍ VCHOD:</b></div> <div>jednokřídlá brána složená z obvodového rámu a vertikální výplně, vše z ocelových profilů.</div> <div>Jedná se především:</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klapačka brány</li> <li>- Zámek brány</li> <li>- Stavěč brány</li> <li>- Panty - regulovatelné (seřiditelné)</li> </ul> </div> <div>Pole je složené z rámu jäckel 50 / 30 / 5 a hranaté svislé tyčoviny 10 x 10 á 100mm.</div> <div>Povrchová úprava: žárově zinkováno + nátěr. Systémová úprava DUPLEX</div> <div>Barva hnědá, RAL 8017, bude vzorkováno a schváleno GP.</div> <div>Veškeré svary budou zabroušeny, Součástí dodávky jsou veškeré kotvicí prvky</div> </div> <div data-bbox="1480 1078 1839 1473" data-label="Image"> </div>	TOTAL CELKEM
			1

# TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

## VÝPIS

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET
Z7		<p><b>Popis:</b>     <u><b>ZÁBRADLÍ U VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ:</b></u></p> <p>Zábradlí složené kruhových sloupků Ø 30, čelo sloupků v horní úrovni zaslepeno. Sloupky budou namontovány do pacek zazděných do konstrukce opěrné zdi.</p> <p>Povrchová úprava: žárově zinkováno + nátěr. Systémová úprava DUPLEX</p> <p>Barva hnědá, RAL 8017, bude vzorkováno a schváleno GP. Veškeré svary budou zabroušeny, Součástí dodávky jsou veškeré kotvicí prvky</p>	TOTAL CELKEM
			1