



Č. j.: MCP6 0504345/2025  
Sp. zn.: SZ MCP6 0384392/2025/OV/Mz  
Značka: D-1072/Střešovice; ref. číslo 91  
Vyřizuje: David Marmazinský  
T / M: tel.: 220 189 817  
E-mail: dmarmazi@praha6.cz  
Datum: 1. 7. 2025

## ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 6, jako místně příslušný úřad dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád), a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a podle § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost ze dne 13.05.2025, kterou podala společnost

**SNEO, a.s., IČO 27114112, Nad Alejí 1876/2, Praha 6-Břevnov, 162 00 Praha 616,**  
**kteou zastupuje Ladislava Ĺupová, IČO 69807256, Stříbrského 685/10, Háje, 149 00 Praha 4**  
(dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení

### rozhodl takto:

žadateli, jako účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

**SNEO, a.s., IČO 27114112**

podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona **v y d á v á**

### p o v o l e n í k n a k l á d á n í s v o d a m i

tj. k jinému nakládání s povrchovými vodami spočívající ve vypouštění srážkových vod do zatrubněné části vodního toku Brusnice pro stavbu vodního díla

- soustava retenční nádrže, akumulační nádrže, odlučovače ropných látek a dešťová kanalizační přípojka na pozemcích parc. č. 560/50, 560/51, 560/74, 2213/3, k.ú. Střešovice pro odvádění srážkových vod z budovy a parkoviště koupaliště Petynka, Praha 6 do zatrubněné části vodního toku Brusnice v rámci záměru „Dostavba a sportovně rekreačního areálu Petynka“

<u>Vypouštěné množství do Brusnice:</u>	<b>3,01 l/s</b>
<u>Orientační určení polohy místa vypouštění:</u>	<b>X = 1042366    Y = 745548</b>
<u>Název vodního toku:</u>	<b>Brusnice</b>
<u>IDVT:</u>	<b>10242168</b>
<u>Č. hydrologického pořadí:</u>	<b>1-12-01-023</b>

---

**Pokud reagujete na připis odboru výstavby, uvádějte, prosím, příslušnou spisovou značku!**

Úřad městské části Praha 6  
Čs. Armády 23  
160 52 Praha 6

T: 220 189 111  
podatelna@praha6.cz  
www.praha6.cz

IČ: 00063703  
DIČ: CZ00063703  
Datová schránka: bmzbv7c

Útvar povrchových vod:**DVL\_0820 Vltava od toku Berounka po ústní do Labe**Říční kilometr:**cca 2,7****Povolení k nakládání s vodami se uděluje za těchto podmínek dle § 9 odst. 1 vodního zákona:**

1. Povolení k nakládání s vodami se vydává na dobu životnosti stavby vodního díla.
2. V rámci kontrolních rozborů předčištěné srážkové vody z odlučovače ropných látek budou sledovány uhlovodíky C<sub>10</sub> – C<sub>40</sub>.

**Odůvodnění:**

Žadatel podal dne 13.05.2025 žádost o povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona pro vypouštění srážkových vod do zatrubněné části vodního toku Brusnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Ústní jednání nebylo dle ust. § 49 odst. 1 správního řádu, nařízeno, neboť povaha věci v žádosti to nevyžadovala.

Jedná se o nově navržený systém hospodaření se srážkovými vodami pro areál koupaliště Petynka v rámci jeho dostavby. Srážkové vody ze stávající budovy a nové haly budou primárně odváděny do akumulární nádrže o objemu 65 m<sup>3</sup>, ze které bude akumulovaná voda využívána pro zálivku areálu., Havarijní přepad z akumulární nádrže bude sveden do retenční nádrže o objemu 210 m<sup>3</sup>. Do této retenční nádrže budou rovněž svedeny srážkové vody z parkoviště, které budou nejprve předčištěny v odlučovači ropných látek. Z retenční nádrže bude srážková voda regulovaně odváděna přípojkou DN 300 délky cca 6,9 m do zatrubněné části vodního toku Brusnice v množství 3,01 l/s. Zatrubněná část Brusnice je tvořena zděným korytem vejčitého profilu 1000/1750. Zatrubněné koryto bylo do daného místa přeloženo v rámci stavby s názvem „Strahovský tunel, 2. stavba, část 2A Hloubený tunel MO“ a v současnosti je předmětem řízení o dodatečném povolení stavby.

Navrhovaný systém hospodaření se srážkovými vodami je vodním dílem a jeho povolení je předmětem samostatného řízení o povolení záměru vedeného odborem výstavby Úřadu m. č. Praha 6.

Vodoprávní úřad přezkoumal úplnost žádostí o vydání povolení k nakládání s vodami podle ust. § 45 správního řádu a podle § 2 a přílohy č. 1 vyhlášky č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že je žádost úplná.

K žádosti bylo doloženo:

- plná moc pro Ladislavu Āupovou od žadatele
- vyjádření Lesů hl. m. Prahy zn. 0613/25\_VT\_0422/17 ze dne 24.04.2025
- vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP164463/2025, spis. zn. S-MHMP 113143/2025 ze dne 28.02.2025
- vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik zn. PVL-78231/2024-263 ze dne 09.12.2024

Doba, na kterou se povolení k nakládání s vodami vydává, byla podmínkou č. 1 stanovena na dobu životnosti stavby vodního díla, jelikož se jedná o srážkové vody, které nemají vliv na kvalitu povrchových vod ve vodním toku.

Podmínka č. 2 byla stanovena s ohledem na možný výskyt ropných látek ve srážkových vodách z parkoviště, které budou před jejich vypouštěním do vodního toku předčištěny v odlučovači ropných látek.

Okruh účastníků řízení stanovil vodoprávní úřad dle § 27 správního řádu a § 115 vodního zákona. S ohledem na skutečnost, že účastníkem předmětného řízení je pouze žadatel a správce vodního toku, který vydal k předmětnému záměru souhlasné stanovisko, bylo možné použít ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona, kdy vodoprávní úřad rozhodne bezodkladně na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení (aniž by zahájení řízení oznamoval). Ustanovení § 36 a 47 správního řádu se nepoužijí.

Z dokladů směřodatných pro posouzení dosahu na vodní poměry a posouzením skutečného stavu věci bylo vodoprávním úřadem shledáno, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení k nakládání s vodami.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ust. § 81 a násled. správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, podáním učiněným u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 6.

Dnem oznámení je den doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou. Odvolání musí dle ust. § 82 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Za správnost vyhotovení: Lukešová

Ing. Jana Emrová  
vedoucí odd. odboru výstavby

Otisk úředního razítka

#### **Obdrží:**

žadatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):

1. Ladislava Ťupová Inženýrská činnost ve výstavbě, IDDS: fhg4i4x

účastníci řízení (dodejky):

2. Odbor ochrany prostředí MHMP, správce vodního toku, IDDS: 48ia97h

#### **Na vědomí:**

3. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

4. Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7