

TABULKA VNITŘNÍCH OKENÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

OZN.	SCHEMA, ROZMĚRY	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ ZASKLENÍ SOUVISEJÍCÍ VÝR.	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
					1.NP	2.NP	2,5NP	3.NP	Σ	
51	STAVEBNÍ OTVOR 700 / 1000mm	PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z NETERMICKÝCH AL. PROFILŮ TL.CCA 65mm, LEVÉ	EW30 DP3-C2	SKLO BEZPEČNOSTNÍ S NEPRŮHLEDNOU MEZISKELNOU FÓLIÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOULE / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014 MONTÁŽ PŘÍSPŮSOBENÁ PRO ZALÍCOVÁNÍ S OBKLADEM KRYCÍ LIŠTY DO R.Š.100MM INTERIÉROVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	-	1	-	-	1	REVIZNÍN DVÍŘKA
52	STAVEBNÍ OTVOR 900 / 800mm	PLASTOVÉ REVIZNÍ DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ		VÝPLŇ ZE SENDVIČOVÉ DESKY, KLIKA / KLIKA , BEZ ZÁMKU	4	-	-	-	4	
60	800 / 1985 - PRAVÉ	FALCOVÉ DVEŘE VYROBENÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ DO HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	-	KLIKA / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014 FUNKCE. ELELKTROMAGNETICKÁ ARETACE, TLUMENÍ PŘI OTVÍRÁNÍ, NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ, ŘÍZENÝ KONCOVÝ DORAZ VENTILEM, ZPOŽDĚNÍ ZAVÍRÁNÍ,	-	3	-	-	3	
61	800 / 1985 - PRAVÉ	FALCOVÉ DVEŘE VYROBENÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ DO HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	-	KLIKA / KLIKA, WC ZÁMEK S POJISTKOU VODOROVNÉ MADLO NA CELOU Š. KŘÍDLA, AL. ELOX	1	1	-	-	2	DLE ČSN 73 4001
62	800 / 1985 - LEVÉ	FALCOVÉ DVEŘE VYROBENÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ DO HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	-	KLIKA / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ	1	4	-	1	6	
63	700 / 1985 - LEVÉ	FALCOVÉ DVEŘE VYROBENÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ DO HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	-	KLIKA / KLIKA, WC ZÁMEK S POJISTKOU	-	1	-	2	3	
64	700 / 1985 - PRAVÉ	FALCOVÉ DVEŘE VYROBENÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ DO HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	-	KLIKA / KLIKA, WC ZÁMEK S POJISTKOU	1	-	-	-	1	
65	800 / 1985 - LEVÉ	FALCOVÉ DVEŘE VYROBENÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ DO HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	-	KOULE / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ	-	1	-	2	3	
66	800 / 1985 - PRAVÉ	FALCOVÉ DVEŘE VYROBENÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ DO HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	-	KOULE / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ	-	2	-	1	3	
67	800 / 1985 - LEVÉ	FALCOVÉ DVEŘE VYROBENÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ DO HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	-	KLIKA / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ KRUHOVÉ PRŮZOROVÉ OKÉNKO	-	-	-	2	2	
68	700 / 1985 - LEVÉ	FALCOVÉ DVEŘE VYROBENÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ DO HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	-	KOULE / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ	-	1	-	-	1	
69	800 / 1985 - KYVNÉ	KYVNÉ DVEŘE VYROBENÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ DO HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	-	KOULE / KOULE, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ	-	1	-	-	1	
70	800 / 1985 - LEVÉ	FALCOVÉ DVEŘE VYROBENÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ DO HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	-	KOUKA / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ KRUHOVÉ PRŮZOROVÉ OKÉNKO	-	1	-	-	1	
71	800 / 1985 - PRAVÉ	FALCOVÉ DVEŘE VYROBENÉ Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI A VODĚ DO HLINÍKOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	-	KLIKA / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ KRUHOVÉ PRŮZOROVÉ OKÉNKO	-	1	-	-	1	
80	800 / 1970 - PRAVÉ	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, POVRCH. ÚPRAVA - CPL DO OCEL. SVĚTLÍKOVÉ ZÁRUBNĚ (POZINK. PLECH TL. min1,4MM + PRÁŠKOVÝ LAK)	EW30 DP3-C2	KOULE / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014	3	1	-	-	4	
81	800 / 1970 - LEVÉ	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, POVRCH. ÚPRAVA - CPL DO OCEL. SVĚTLÍKOVÉ ZÁRUBNĚ (POZINK. PLECH TL. min1,4MM + PRÁŠKOVÝ LAK)	EW30 DP3-C2	KOULE / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014	3	1	-	-	4	
82	800 / 1970 - PRAVÉ	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, POVRCH. ÚPRAVA - CPL DO OCEL. ROHOVÉ ZÁRUBNĚ (POZINK. PLECH TL. min1,4MM + PRÁŠKOVÝ LAK)	EW30 DP3-C2	KOULE / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014	1	-	-	-	1	
83	800 / 1970 - LEVÉ	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, POVRCH. ÚPRAVA - CPL DO OCEL. ROHOVÉ ZÁRUBNĚ (POZINK. PLECH TL. min1,4MM + PRÁŠKOVÝ LAK)	EW30 DP3-C2	KOULE / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014	1	-	-	-	1	
84	800 / 1970 - PRAVÉ	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, POVRCH. ÚPRAVA - CPL DO OCEL. ROHOVÉ ZÁRUBNĚ (POZINK. PLECH TL. min1,4MM + PRÁŠKOVÝ LAK)	EW30 DP3-C2	KLIKA / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014	1	-	-	-	1	
85	800 / 1970 - LEVÉ	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, POVRCH. ÚPRAVA - CPL DO OCEL. ROHOVÉ ZÁRUBNĚ (POZINK. PLECH TL. min1,4MM + PRÁŠKOVÝ LAK)	EW30 DP3-C2	KLIKA / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014	2	-	-	-	2	
86	900 / 1970 - PRAVÉ	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, POVRCH. ÚPRAVA - CPL DO OCEL. ROHOVÉ ZÁRUBNĚ (POZINK. PLECH TL. min1,4MM + PRÁŠKOVÝ LAK)	EW30 DP3-C2	KLIKA / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014	1	-	-	-	1	
87	800 / 1970 - LEVÉ	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, POVRCH. ÚPRAVA - CPL DO OCEL. SVĚTLÍKOVÉ ZÁRUBNĚ (POZINK. PLECH TL. min1,4MM + PRÁŠKOVÝ LAK) POŽÁRNÍ + KOUŘOTĚSNÉ	Ei30 DP3-S ₂₀₀ -C2	KOULE / KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ VAČKOVÝ S KLUZNOU LIŠTOU EN 1154 - 482-5014	2	-	-	-	2	

VÝKRES	MĚŘITKO	Č.V.
TABULKA OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ	1:100	D.1.1.2.2.10