



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- železobetonové konstrukce - prefabrikované
beton C35/45-XA3(CZ)-C10,2-Dmax22-S3, ocel: B500B
- železobetonové konstrukce - monolitické
beton C35/45-XA3(CZ)-C10,2-Dmax22-S3, ocel: B500B
- prostý nebo slabě vyztužený beton bedněný nebo do tvárnic
(beton C16/20, ocel: B500B), nebo dle popisu
- pórobetonové konstrukce - $\lambda_U = 0,077 \text{ W/mK}$ - tl. 375mm
- pórobetonové konstrukce - $\lambda_U = 0,116 \text{ W/mK}$ - tl. 250, 150mm
- tepelněizol. vrstva - specifikace viz skladby stěn, střech a podlah
- systém. montov. konstr. - sádrovláknité desky a plech. profily
- systém. montov. konstr. - cementovlákn. desky a antikor. pl. profily
- hydroizolační vrstvy - specifikace viz skladby stěn, střech a podlah

OSOBNÁKLADNÍ LANOVÝ VÝTAH BEZ STROJOVNY - V2

počet osob / nosnost: 10 / 800kg
rychlost: 1m/s
kabina - šířka / hloubka: 1350 / 1400mm
kabina - světlá výška: 2200mm
čistá výška vstupu: 2100mm
dveře: oboustranně posuvné š. 900mm
vybavení a povrchy: nerez - s přístupem veřejnosti, vybavení dle ČSN 73 4001
se zachytávači, prostor pod šachtou je součástí strojovny technologie bazénů
velikost prohlubně a přejezdu lze přizpůsobit

±0,00 = 277,44m n.m.

VYPRACOVAL: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ ING. ARCH. DORA TALACKOVÁ ING. KAREL BARTONÍČEK PETR BERAN	KONTROLOVAL: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ
--	---

ZPRACOVATEL:	projekty CZ	PROJEKTY CZ, s.r.o. 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, ul. HRADIŠTĚ 96/8 tel.: +420 475 211 782 e-mail: info@projekty-cz.eu OR-REG u Kraj. soudu v Ústí n. Labem dne 21.3.2009, oddíl C, vložka 27 130, IČ: 286 93 213
--------------	--------------------	---

OBJEDNATEL: SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6	ČÍSLO ZAKÁZKY: -	ČÍSLO VÝTIKU: -
NÁZEV ZAKÁZKY: DOSTAVBA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU PETYNKA, PRAHA 6	STUPĚN: DPS	
ČÁST: SO 02 - vlastní objekt D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	OBJEKT: -	
VÝKRES: VÝTAHOVÁ ŠACHTA VÝTAHU - V2	DATUM: 3/2025	
	MÉRITKO: 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.13b