


Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		<i>kategorie</i> A	<i>číslo</i> 15
<i>označení</i>	schodišťové rameno	<i>umístění</i> PP a NP	
<i>druh prvku</i>	stavební	<i>počet prvků</i>	5 sekcí o 7-8p.
<i>popis prvku</i>			

Dvojramenné schodiště s mezipodestou. Obložené kamennými a keramickými dílci včetně soklověk. Středový kamenný "běhoun" je lehce předsunut před lemovacím keramickým obložením, tvořícím i podstupnice.



<i>původnost stav</i>	historická zachovalá	<i>kvalita / hodnota způsob ochrany</i>	významná očištění a lokální doplnění
-----------------------	-------------------------	---	---

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** číslo **16**

označení **zábradlí schodiště**

umístění **PP a NP**

počet prvků 5 sekcí o 7-8p.

druh prvku stavební

popis prvku

Zábradlí s chromované oceli s
dřevěným krouceným madlem.
Dovedně řešen výměny u
vezzrcadlového schodiště.
Kotvení do původního
schodišťového ramene



původnost
stav

historická
zachovalý

kvalita / hodnota
způsob ochrany

vysoká
očištění a lokální doplnění

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** číslo **17**

označení **skřínky na chodbách malé**

umístění **NP 1. a 5. sekce**

druh prvku stavební

počet prvků

popis prvku

při vstupu do bytů jsou osazeny původní skřínky navazující na výtahovou šachtu. Skřínky sloužily k ukládání potřeb nájemníků a také obsahovaly prokládací dvířka pro zásobování do bytu, např. pro ranní zános mléka (nyní pevně uzavřené). Obsahují fragmenty původních rozvodů elektro i nové bytové rozváděče s elektroměrem. Od r.2014 i topné jednotky pro byty. Křídla skříněk jsou občas nahrazeny nekvalitní dřevěnou kopií.



původnost
stav

historická
zachovalá

kvalita / hodnota
způsob ochrany

významná
zachovat a využít

INVENTARIZAČNÍ KARTA**kategorie A číslo 18****označení skřínky na chodbách mimo dveře****umístění NP 2. a 4. sekce****počet prvků****druh prvku stavební****popis prvku**

při vstupu do bytů jsou osazeny původní skřínky navazující na stěnu u schodiště. Skřínky sloužily k ukládání potřeb nájemníků a také obsahovaly prokládací dvířka pro zásobování do bytu, např. pro ranní zásobení mlékem (nyní pevně uzavřené). Obsahují fragmenty původních rozvodů elektro(ale pův.rozváděč byl v samostatné skřínce nad) i nové bytové rozváděče s elektroměrem. Od r.2014 i topné jednotky pro byty. Křídla skřínek jsou občas nahrazeny nekvalitní dřevěnou kopií.

**původnost
stav****historická
zachovalý****kvalita / hodnota
způsob ochrany****vysoká
zachovat a využít**

INVENTARIZAČNÍ KARTA*kategorie* **A** *číslo* **19***označení* **skřínky na chodbách vedle dveří***umístění* **NP 2. 3. 4. sekce***počet prvků**druh prvku* stavební*popis prvku*

při vstupu do bytů jsou osazeny původní skřínky navazující přímo na dveře do bytu - ve společné zárubni. Skřínky sloužily k ukládání potřeb nájemníků a také obsahovaly prokládací dvířka pro zásobování do bytu, např. pro ranní zános mléka (nyní pevně uzavřené). Obsahují fragmenty původních rozvodů elektro(ale pův.rozváděč byl v samostatné skřínce nad) i nové bytové rozváděče s elektorměrem. Od r.2014 i topné jednotky pro byty. Křídla skříněk jsou občas nahrazeny nekvalitní dřevěnou kopií.

*původnost
stav*historická
zachovalá*kvalita / hodnota
způsob ochrany*významná
zachovat a využít

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **20**

označení **zdvojená fasáda na mezipodestách schodišť** *umístění* **5. sekci ve všech NP**
počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Na všech schodištích je zdvojená dvorní fasáda. S dveřmi v 1NP na dvůr a revizními a větracími vstupy na pdolažích. V nadsvětlicích je výklop pro větrání. Mezi objema "fasádami" je v úrovni podlah porokořtová podlaha.



původnost
stav

historická
zachovalá

kvalita / hodnota
způsob ochrany

významná
očistit a konzervovat