

----- TOUTO BARVOU JSOU ZAKRESLENÉ STÁVAJÍCÍ ROZVODY

----- TOUTO BARVOU JSOU ZAKRESLENÉ NOVÉ ROZVODY Z SO.101  
(TY JSOU Z 1.PP. V DO RACKU V 1.NP. (POUZE NÁPOJENÍ DATOVÝCH KABELŮ) )




VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
  - TENTO STAVEBNÍ VÝKRES JE VÝKRESEM SKUTEČNÉHO STAVU EXISTUJÍCÍ BUDOVY A VZNIKL ZA POMOCÍ EXISTUJÍCÍCH PLÁNŮ A FOTOGRAFIÍ A NÁSLEDNĚ BYL OKÓTOVÁN PRO POTŘEBY PROJEKTU. HODNOTY ZDE UVEDENÉ MOHOU BÝT ZATÍŽENY NEVYHNUTELNOU CHYBOU
- POZOR ! PŘEDANÝ PODKLAD STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ NEODPOVÍDÁ SKUTEČNOSTI**
- POČÍTÁ SE SE ZACHOVÁNÍM STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE, V RÁMCI STAVBY POKUD BY DOŠLO K POŠKOZENÍ S NAHRAZENÍM POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ DATOVÉ KABELY LZE SPOJKOVAT SPOJKAMU 8/8 PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE 5E
- KABELY PZTS (EZS) LZE SPOJKOVAT S POUŽITÍM TAMPEROVANÝCH SVORKOVNICOVÝCH KRABIC
- OSTATNÍ KABELY S POUŽITÍM BĚŽNÝCH SVORKOVNIC, JSOU BEZ POŽADAVKU NA KATEGORII A BEZPEČNOST
- ZAŘÍZENÍ Z PŮHDLEDU SE DOČASNĚ USKALADNÍ U ZHOTOVITELE DO OPĚTOVNÉ MONTÁŽE
- FIALOVÉ - NOVÝ DATOVÝ ROZVOD Z 1.PP.

Úroveň ±0,000 = 217,61 m. n. m., podlaha koridor 1.NP      Souřadnicový systém: JTSK, výškový systém: ČSNS/Bpv

Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě nám. Svobody 728/1  
nám. Svobody 728/1.160 00. Praha 6. katastr Bubenee

**Městská část Praha 6 - OSM zastoupený SNEO a.s.**  
Čs. armády 601/23,160 00, Praha 6

GENERALNÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Filip Nehonský		ČAUTORIZACE 0008388	ZPRACOVATEL ČÁSTI ING. KAREL VONEŠ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel VONEŠ		TELEFON 602 37 17 73
		FILIP NEHONSKÝ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  Astlova 3 Praha 5 - Smíchov Tel: 777 102 252			DIGITÁLNÍ PODPIS				
					Květková 418/12 130 00 PRAHA 3 IČO 43057501		www.vones.cz pk@vones.cz TEL. 602371773		
							VYPRACOVAL Ing. Karel VONEŠ		TELEFON 602 37 17 73
							PODPIS		

OBJEKT	SO.101 - ROZVODY V PODZEMNÍ ČÁSTI OBJEKTU	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		REVIZE	ROZSAH A OBSAH PD dokumentace pro provedení stavby	ČÍSLO SO-101	PÁRE
		2022.07					
		DATUM		DATUM REVIZE			
ČÁST	D.1.4.6 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	01.2023					
NÁZEV	PŮDORYS 1.NP.	MĚŘÍTKO VÝKRESU		POČET FORMÁTŮ		D.1.4.6_30	
		1:100		2 A4			