



název a místo stavby:

**CELKOVÁ VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH BYTOVÝCH DVEŘÍ**

Zelená 1084/15, 15a, 160 00 Praha 6 - Dejvice

generální projektant a autoři:

Ing. Radek Krýza

investor:

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.

část:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

zodp. p:

Ing. Radek Krýza

výkres:

**TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ**

stupeň:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

datum:

**8/2018**

měřítko:

paré:

číslo výkresu:

**ZEL\_DPS\_D.1.1\_603\_00**

## TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

### POZNÁMKA:



- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘED DEMONTÁŽÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE POTŘEBA ZAJISTIT ODBORNOU DEMONTÁŽ VŠECH PROSTUPUJÍCÍCH INSTALACÍ (KABELY STA, EKVITERMNÍ ČIDLA APOD.) PO MONTÁŽI VÝROBKŮ BUDOU INSTALACE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY.
- PŘED ZPRACOVÁNÍM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM VÝROBKU DO VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
- PŘESNÉ ROZMĚRY DVEŘÍ BUDOU STANOVENY DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘED ODSOUHLASENÍM VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY GP, INVESTOREM A ZÁSTUPCEM MHMP OPP, NPÚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY A NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ PRVKY ZAJIŠŤUJÍCÍ SPRÁVNOU FUNKČNOST VÝROBKU
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	
------------------------------	--

NO	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
Z1		<p><b>Popis:</b> <u>okenní mříž:</u> REPASE STÁVAJÍCÍCH OCHRANNÝCH MŘÍŽÍ - okenní mříž složená z obvodového rámu a vertikální výplně, vše z ocelové tyčoviny. Stávající mříž bude odříznuta a uskladněna. Po kompletním přebroušení a dočištění bude mříž opět přivařena a opatřena nátěrem 1x základní nátěr + 2x UV odolným nátěrem na ocel.</p>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM	
			-	1	-	-	-	-				1	
			CELKEM										1
Z2		<p><b>Popis:</b> <u>okenní mříž:</u> REPASE STÁVAJÍCÍCH OCHRANNÝCH MŘÍŽÍ - okenní mříž složená z obvodového rámu a vertikální výplně, vše z ocelové tyčoviny. Stávající mříž bude odříznuta a uskladněna. Po kompletním přebroušení a dočištění bude mříž opět přivařena a opatřena nátěrem 1x základní nátěr + 2x UV odolným nátěrem na ocel.</p>	POČET PRVKŮ										
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM	
			-	1	-	-	-	-				1	
			CELKEM										1



## TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

NOZ	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
Z5		<p><b>Popis:</b></p> <p><b>okenní mříž:</b> REPASE STÁVAJÍCÍCH OCHRANNÝCH MŘÍŽÍ - okenní mříž složená z obvodového rámu a vertikální výplně, vše z ocelové tyčoviny. Stávající mříž bude odříznuta a uskladněna. Po kompletním přebroušení a dočištěná bude mříž opět přivařena a opatřena nátěrem 1x základní nátěr + 2x UV odolným nátěrem na ocel.</p>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM	
			-	1	-	-	-	-				1	
			CELKEM										1
			POČET PRVKŮ										
Z5a		<p><b>Popis:</b></p> <p><b>okenní mříž:</b> REPASE STÁVAJÍCÍCH OCHRANNÝCH MŘÍŽÍ - okenní mříž složená z obvodového rámu a vertikální výplně, vše z ocelové tyčoviny. Stávající mříž bude odříznuta a uskladněna. Po kompletním přebroušení a dočištěná bude mříž opět přivařena a opatřena nátěrem 1x základní nátěr + 2x UV odolným nátěrem na ocel.</p>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM	
			-	1	-	-	-	-				1	
			CELKEM										1
			POČET PRVKŮ										

## TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

NOZ	SCHEMA PRVKU A ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ										
Z6		<p><b>Popis:</b> <b>okenní mříž:</b> REPASE STÁVAJÍCÍCH OCHRANNÝCH MŘÍŽÍ - okenní mříž složená z obvodového rámu a vertikální výplně, vše z ocelové tyčoviny. Stávající mříž bude odříznuta a uskladněna. Po kompletním přebroušení a dočištěná bude mříž opět přivařena a opatřena nátěrem 1x základní nátěr + 2x UV odolným nátěrem na ocel.</p>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM	
			-	-	1	-	-	-				1	
			CELKEM									1	
			POČET PRVKŮ										
Z7		<p><b>Popis:</b> <b>okenní mříž:</b> REPASE STÁVAJÍCÍCH OCHRANNÝCH MŘÍŽÍ - okenní mříž složená z obvodového rámu a vertikální výplně, vše z ocelové tyčoviny. Stávající mříž bude odříznuta a uskladněna. Po kompletním přebroušení a dočištěná bude mříž opět přivařena a opatřena nátěrem 1x základní nátěr + 2x UV odolným nátěrem na ocel.</p>	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP				TOTAL CELKEM	
			-	-	1	-	-	-				1	
			CELKEM									1	
			POČET PRVKŮ										