

POZNÁMKY:

- **DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI**
- **PROSTUPY BUDOU UZPŮSOBENY SKUTEČNÝM TRASÁM**
- **PROSTUPY VODOROVNÉHO POTRUBÍ BUDOU OPATŘENY CHRÁNIČKOU DLE JEHO DIMENZE**
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT
- V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ NUTNO OSADIT ATESTOVANÉ VÝROBKY
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
- POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A TO V TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI , PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV AŽ DO PRŮKAZNÉHO DOSAŽENÍ SPLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
- DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM.
- PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTÍ
- PROVÁDĚNÍ VŠECH TYPOVÝCH KONSTRUKCÍ SE ŘÍDÍ TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ - VŠECHNY PRVKY A KONSTRUKCE MUSÍ BÝT INSTALOVÁNY VČETNĚ ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A POMOCNÉHO MATERIÁLU DOPORUČENÝCH VÝROBCEM.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN PROVÉST PŘESNÉ VYTÝČENÍ PRŮBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A REVIDOVAT NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY, VČ. UVAŽOVANÝCH PŘEDVÝKOPŮ. V PŘÍPADĚ SDĚLOVACÍCH SÍTÍ, KABELŮ VO, VN A NN BUDOU TYTO SÍTĚ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA ZÁPOROVÉ STĚNĚ OBNAŽENY A V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZAJIŠTĚNY PŘELOŽKOU - ODSUNUTÍM / ULOŽENÍM DO CHRÁNIČKY
- -- VEŠKERÉ PROSTUPY SKRZ HYDROIZOLACI BUDOU TĚSNĚNY PROTI VLHKOSTI - REF. MIGUA, BETTRA, VIZ. VÝKAZ OSTATNÍCH VÝROBKŮ O47
- -- DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE VLOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK DLE ČÁSTI D1.4.F - ELEKTROINSTALACE

LEGENDA:

- OBRYS ZÁKLADOVÝCH PASŮ
- TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- NAVAZUJÍCÍ SVISLÁ KONSTRUKCE 1NP
- HORIZONTÁLNÍ PERFOROVANÉ ODSÁVACÍ POTRUBÍ Ø80mm
- HORIZONTÁLNÍ PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ Ø100mm
- VERTIKÁLNÍ PLYNOTĚSNÉ POTRUBÍ Ø150mm
- POZN.: SYSTÉM ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ BUDE PROVEDEN V SOULADU S ČSN 73 0601
- PROSTUP ZÁKLADOVÝM PASEM / DESKOU
- O47 SYSTÉMOVÁ TĚSNÍCÍ PROSTUPKA, PRO PROSTUP MÉDEIA HYDROIZOLACÍ
- DRENÁŽNÍ SYSTÉM Z PERFOROVANÉ TRUBKY DN 100 (VE SPÁDU MIN.0,5%, REF.VÝR. OPTI-DRÄN)
- SMĚR SPÁDU DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU, MIN.0,5%
- RŠ SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU, DN315, V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU (MÍSTO ODTOKU) BUDE POUŽITA ŠACHTA S LAPAČEM PÍSKU - REF.VÝR. OPTI-CONTROL FRÄNKISCHE, JINAK BUDE POUŽITA ŠACHTA BEZ LAPAČE PÍSKU, SYSTÉMOVÝ OCELOVÝ POKLOP PRO VYPLNĚNÍ DLAŽBOU (REF.VÝR. OPTI-DRÄN)

MATERIÁL ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ:

BETON ZÁKLADOVÉ DESKY:
C25/30 XC2,XA1-CL0.4-Dmax.22-S3

BETON ZÁKLADOVÝCH PASŮ
C20/25 XC2,XA1-CL0.4-Dmax.22-S3

TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

± 0,000 = 326,940m.n.m. (VILY) **± 0,000 = 325,370 m.n.m. (PŘÍSTAVBY)**

!!! PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE PODZEM. SÍTÍ K VYTÝČENÍ POLOHY SÍTÍ A ZEMNÍ PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEM. VEDENÍ PROVÁDĚT ZA DOZORU TĚCHTO SPRÁVCŮ

SCHÉMA OBJEKTU

Sibre s.r.o.

název a místo stavby:
MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy
Libocká 148, 161 00 Praha 6

SO.01

generální projektant:	investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
Ing. Radek Krýza	část:	**D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST**
spoluautoři:	zodp. p:	Ing. Radek Krýza
Ing. arch. Petr Brzobohatý	výkres:	**Půdorys základů**
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá	stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:
03/2022	**1:50**		**LIB-B_DPS_D.1.1_099_00**