




**REKONSTRUKCE DOMU**


**DEJVICKÁ 184/4**

**Praha 6, par.č. 81, kat. úz. Dejvice**

**SPECIFIKACE STAVEBNÍCH A TECHNICKÝCH  
STANDARDŮ**


**PRO ORDINACE VE 2.NP A KANCELÁŘE VE 3.NP**

| POVRCHY                  |                                       |                                                                                                       |                                                  |                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| prvek                    | velikost                              | materiál                                                                                              | typ                                              | ref. výrobek                                                                        |
| <b>Podlaha kanceláře</b> | Role šíře 4,0m                        | Zátěžová koberec<br> | Zátěžový koberec, všívané smyčkové vlasy         | <b>Centaur DECO 138</b>                                                             |
| <b>Podlaha ordinace</b>  | Role šíře 1,5m                        |                      | Zátěžové PVC, tl. 2,0mm                          | <b>Novoflor Extra SD Statik 2800 106</b>                                            |
| <b>Dlažba</b>            | dlaždice 330x330mm                    |                     | spárovací hmota šedá – např. Mapei 110 Manhattan | <b>Keramika Soukup, HABITAT Grey</b>                                                |
| <b>Obklad kanceláře</b>  | dlaždice 150x150mm<br>mozaika 50x50mm |                    | spárovací hmota bílá                             | <b>Keramika Soukup, Obklad WHITE WAA19000, Mozaika Tendence Modro-bílá WDM06154</b> |
| <b>Obklad ordinace</b>   | Dlaždice 150x150mm<br>Mozaika 50x50mm |                    | spárovací hmota bílá                             | <b>Keramika Soukup, Obklad WHITE WAA19000, Mozaika Tendence Modro-bílá WDM06157</b> |

|                         |                                |                                                                                                     |                            |                                     |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                         |                                |                    |                            |                                     |
| <b>Přechodová lišta</b> | Lišta pro stejnou výšku podlah | <br>typ Projoint T | dle dekoru podlahy dřevěné | <b>např.: PROFILPAS, Projoint T</b> |

| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ |                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                             |                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>umyvadlo</b>                     | 60x46cm, bílá<br>s otvorem pro baterii<br><br>sifon umyvadlový HL<br><br>souprava na upevnění Solimont 360210120<br><br>uzavírací ventil Schell 49490699 | <br>typ CONNECT  | Umyvadlo E714101<br><br>Sifon 137 5/4 DN 40 | <b>Ideal Standard</b>         |
| <b>wc závěsné</b>                   | 54x36cm, bílá<br><br>sedátko bílé CONNECT E712801                                                                                                        | <br>typ CONNECT | E711601                                     | <b>Ideal Standard</b>         |
| <b>Rohová lišta obklady</b>         | Lišta pro vnější rohy 45°                                                                                                                                | <br>typ Jolly   | Hliník barevně lakovaný                     | <b>Např.: SCHLUTER, Jolly</b> |

| BATERIE                             |                                                     |                                                                                                  |           |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Umyvadlová stojánková páková</b> | chrom<br>DN 15, střední výška,<br>odtoková souprava | <br>Typ LINEARE | 23443000  | <b>GROHE</b> |
| <b>Wc tlačítko</b>                  | chrom                                               | <br>Typ BASE    | 9.240.701 | <b>TECE</b>  |

| SILNO A SLABOPROUD – KONCOVÉ PRVKY   |                                                                                                  |                                                                                                                               |                        |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Vypínače, zásuvky, termostaty</b> | <br>typ VALENA |                                                                                                                               | Barva bílá<br>standard | <b>Legrand</b> |
| <b>svítidlo typu I</b>               |               | Přisazené stropní svítidlo Siteco, Taris<br>1 x LED 4000K / CRI>=80 39,8 W / 5200 lm, IP20<br>Objednací č. : 2MT216704WA      |                        |                |
| <b>svítidlo typu J</b>               |               | Přisazené stropní svítidlo Siteco, Taris<br>1 x LED 4000K / CRI>=80 48,9 W / 6560 lm, IP20<br>Objednací č. : 2MT217704WA      |                        |                |
| <b>svítidlo typu K</b>               |               | Přisazené stropní svítidlo Siteco, Silhouette<br>1 x LED 4000K / CRI>=80 36,6 W / 5130 lm, IP50<br>Objednací č. : 2MJ2237LQ44 |                        |                |