



revize	popis změny	datum
000	Vydání dokumentace	2018_06

NÁZEV STAVBY <h1 style="text-align: center;">Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 Praha 6</h1> <p style="text-align: center;">parc. č. 81, k.ú. Dejvice</p>		STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
INVESTOR Městská část Praha 6 Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6							
GENERÁLNÍ PROJEKTANT  BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Závodný <table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>					
ZPRACOVATEL ČÁSTI  BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin Zlesák VYPRACOVAL Ing. Martin Zlesák <table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>					
PROFESE D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM ČSNS/Bpv					
NÁZEV VÝKRESU <h1 style="text-align: center;">TABULKA DVEŘÍ</h1>		PARÉ					
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 19/14/B	DATUM 06/2018						
ČÍSLO VÝKRESU D.1.1c.1.11							

Označení/ otevíravost	Rozměr	Popis	Požární odolnost (dle PD PBR)	Typ zárubně	Materiál dveří	Povrch dveří	Zasklení	Kování	Počet kusů							
									1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	5. NP	6. NP	Σ
D1 P	700/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, voděodolné, bez prahu, s větrací mřížkou Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	5	3	-	1	-	-	-	9
D1 L	700/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, voděodolné, bez prahu, s větrací mřížkou Levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm.	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	4	4	-	4	-	-	-	12
D2 P	900/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, voděodolné, bez prahu, s větrací mřížkou Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	1	-	-	-	-	-	-	1
D3 L	900/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, s prahem, s požární odolností Levé	EW 30 DP3-C	Ocelová zárubeň typ U pro polodrážkové dveře včetně TPE těsnění a 3 závěsů s požadovanou požární odolností. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	1	-	-	-	-	-	-	1
D4 L	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, s větrací mřížkou, s prahem Levé	Bez PO	Ocelová zárubeň typ U pro polodrážkové dveře, se třemi závěsy Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, koule/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	2	-	-	-	-	-	-	3

D5 P	700/2150	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, s prahem, s požární odolností Pravé	EW 30 DP3	Ocelová zárubeň typ U pro polodrážkové dveře včetně TPE těsnění a 3 závěsů s požadovanou požární odolností. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	1	-	-	-	-	-	-	1
D6 L	900/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, s prahem, s požární odolností Levé	EW 30 DP3-C	Ocelová zárubeň typ U pro polodrážkové dveře včetně TPE těsnění a 3 závěsů s požadovanou požární odolností. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	1	-	-	-	-	-	-	1
D6 P	900/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, s prahem, s požární odolností Pravé	EW 30 DP3-C	Ocelová zárubeň typ U pro polodrážkové dveře včetně TPE těsnění a 3 závěsů s požadovanou požární odolností. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	1	-	-	-	-	-	-	1
D7 L	700/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, s prahem, s požární odolností Pravé	EW 30 DP3-C	Ocelová zárubeň typ U pro polodrážkové dveře včetně TPE těsnění a 3 závěsů s požadovanou požární odolností. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	1	-	-	-	-	-	-	1
D8 P	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, s větrací mřížkou, bez prahu, s madlem pro vozíčkáře Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Ze strany záchodu umístěno nerezové madlo. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	2	-	-	-	-	-	2

D8 L	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, s větrací mřížkou, bez prahu, s madlem pro vozičkáře Levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Ze strany záchodu umístěno nerezové madlo. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	-	1	-	-	-	1
D9 L+P	640+640/2100	Dvoukřídlé otočné dveře, částečně prosklené, bez polodrážky, s prahem.	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 80 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Číré zasklení Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Rozetové kování s kulatou rozetou, madlo/madlo, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	1	-	-	-	-	-	1
D10 L	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, s větrací mřížkou, bez prahu Levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	1	-	-	-	-	-	1
D11 L	900/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, s větrací mřížkou, bez prahu, spodní část dveří opatřena okopovým plechem Levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	2	-	-	-	-	-	2
D11 P	900/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, s větrací mřížkou, bez prahu, spodní část dveří opatřena okopovým plechem Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	2	-	-	-	-	-	2
D12 L	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, s větrací mřížkou, bez prahu, spodní část dveří opatřena okopovým plechem Levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	3	-	-	-	-	-	3

D12 P	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, s větrací mřížkou, bez prahu, spodní část dveří opatřena okopovým plechem Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem	-	1	-	-	-	-	-	1
D13	900/2100	Jednokřídlé kyvné dveře, plné, bez polodrážky, s větrací mřížkou, částečně proskleno, bez prahu, spodní část dveří opatřena okopovým plechem	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Číré zasklení Konečný vzhled vyvzorkován	Rozetové kování s kulatou rozetou, madlo/madlo, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem	-	1	-	-	-	-	-	-
D14 L	700/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, s větrací mřížkou, bez prahu, spodní část dveří opatřena okopovým plechem Levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem	-	2	-	-	-	-	-	2
D15 L	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, s prahem, s požární odolností Levé	EI 30 DP3-C	Ocelová zárubeň typ U pro polodrážkové dveře včetně TPE těsnění a 3 závěsů s požadovanou požární odolností. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	1	-	-	-	-	-	1
D16 P	900/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, s prahem, s požární odolností Pravé	EI 30 DP3-C	Ocelová zárubeň typ U pro polodrážkové dveře včetně TPE těsnění a 3 závěsů s požadovanou požární odolností. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	1	-	-	-	-	-	1
D17 P	700/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, voděodolné, bez prahu, s větrací mřížkou Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	3	-	-	-	-	3

D17 L	700/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, voděodolné, bez prahu, s větrací mřížkou Levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm.	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	3	-	-	-	-	3
D18 P	700/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, voděodolné, bez prahu, s větrací mřížkou Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací s WC provedením, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	1	-	-	-	-	1
D18 L	700/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, voděodolné, bez prahu, s větrací mřížkou Levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm.	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací s WC provedením, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	3	-	-	-	-	3
D19 P	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, voděodolné, bez prahu s větrací mřížkou Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	4	-	-	-	-	4
D19 L	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, voděodolné, bez prahu s větrací mřížkou Levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm.	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	5	-	-	-	-	5

D20 P	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, s větrací mřížkou, bez prahu, s madlem pro vozíčkáře Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Ze strany záchodu umístěno nerezové madlo. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	1	-	-	-	-	1
D21 P	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, bez prahu, s větrací mřížkou Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm.	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	1	-	-	-	-	1
D22 L	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, s prahem, s požární odolností Levé	EI 30 DP3-C	Ocelová zárubeň typ U pro polodrážkové dveře včetně TPE těsnění a 3 závěsů s požadovanou požární odolností. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	1	-	-	-	-	1
D23 P	700/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, s prahem, s požární odolností Pravé	EI 30 DP3	Ocelová zárubeň typ U pro polodrážkové dveře včetně TPE těsnění a 3 závěsů s požadovanou požární odolností. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	1	-	-	-	-	1
D24 P	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, bez prahu, s větrací mřížkou nahoře a dole Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm.	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	-	1	-	-	-	1

D24 L	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, bez prahu, s větrací mřížkou nahoře a dole Levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm.	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	-	1	-	-	-	1
D25 P	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, bez prahu, s větrací mřížkou Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm.	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	-	2	-	-	-	2
D26 P	700/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, voděodolné, bez prahu, s větrací mřížkou Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací s WC provedením, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	-	2	-	-	-	2
D26 L	700/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, bez prahu, s větrací mřížkou Levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm.	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací s WC provedením, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	-	2	-	-	-	2
D27 P	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, voděodolné, bez prahu, s větrací mřížkou Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	-	3	-	-	-	3

D27 L	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, voděodolné, bez prahu s větrací mřížkou Levé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	-	2	-	-	-	2
D28 P	800/2150	Jednokřídlé otočné dveře, plné, bez polodrážky, voděodolné, bez prahu s větrací mřížkou Pravé	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	-	1	-	-	-	1
D29 P	900/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, s prahem, s požární odolností Pravé	EI 30 DP3-C	Obložková zárubeň pro polodrážkové dveře včetně TPE těsnění a 3 závěsů s požadovanou požární odolností. Zárubeň dřevěná, rovná. Povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	-	1	-	-	-	1
D29 L	900/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, s prahem, s požární odolností Levé	EI 30 DP3-C	Obložková zárubeň pro polodrážkové dveře včetně TPE těsnění a 3 závěsů s požadovanou požární odolností. Zárubeň dřevěná, rovná. Povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	-	1	-	-	-	1
D30 P	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, s prahem, s požární odolností Pravé	EI 30 DP3-C	Obložková zárubeň pro polodrážkové dveře včetně TPE těsnění a 3 závěsů s požadovanou požární odolností. Zárubeň dřevěná, rovná. Povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdíva tloušťky 150 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	-	1	-	-	-	1
D31 L	800/2100	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, s prahem, s požární odolností Levé	EI 30 DP3	Ocelová zárubeň typ U pro polodrážkové dveře včetně TPE těsnění a 3 závěsů s požadovanou požární odolností.	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	1	-	-	-	-	-	-	1

D32	1500/2100	Dvoukřídlé otočné dveře, částečně prosklené, bez polodrážky, s prahem.	Bez PO	Obložková zárubeň Zárubeň dřevěná, rovná, typ standart, bez polodrážky, závěsy ve třech úrovních, povrch a styl shodný s dveřním křídlem. Do zdiva tloušťky 80 mm	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Čiré zasklení Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Rozetové kování s kulatou rozetou, madlo/madlo, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	1	-	-	-	-	-	1
D33	800/1970	Jednokřídlé otočné dveře, plné, s polodrážkou, voděodolné, s prahem, s větrací mřížkou Levé	Bez PO	Ocelová zárubeň typ U pro polodrážkové dveře včetně 3 závěsů. Do zdiva tloušťky 150 mm Finální povrch vyvzorkován investorem.	Odlehčená DTD deska	CPL laminát Dekor bílá hladká Konečný vzhled vyvzorkován investorem.	Ne	Rozetové kování s kulatou rozetou, klika/klika, oboustranný štítek, zámek zadlabací vložkový, materiál broušený nerez. Kování finálně vyvzorkováno investorem.	-	-	1	-	-	-	-	1