










revize	popis změny	datum
000	Vydání dokumentace	2018_06

NÁZEV STAVBY <h1 style="text-align: center;">Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 Praha 6</h1> <p style="text-align: center;">parc. č. 81, k.ú. Dejvice</p>		STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR Městská část Praha 6 Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT  BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Závodný
ZPRACOVATEL ČÁSTI  BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin Zlesák VYPRACOVAL Ing. Martin Zlesák
PROFESE D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSC VÝŠKOVÝ SYSTÉM ČSNS/Bpv
NÁZEV VÝKRESU <h2 style="text-align: center;">TABULKA PRVKŮ KOVÁNÍ</h2>		PARÉ
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 19/14/B	DATUM 06/2018	
ČÍSLO VÝKRESU D.1.1c.1.9	FORMÁT	

Typ	Schéma	Popis	Místo použití			Počet kusů	
			Druh	Počet kusů v okně/dveřích	Počet oken/dveří	Kování	Vruty/ hřebíky
Okenní oliva typ A		<ul style="list-style-type: none"> - povrch mosazný – leštěná mosaz - připevněna vruty s délkou trnů 35 mm - na jeden kus potřeba dva vruty - rozměry 27x73 mm - rozteč mezi vruty 54 mm - délka kličky 92 mm 	O1	4x	16	64	128
Okenní oliva typ B		<ul style="list-style-type: none"> - povrch mosazný – leštěná mosaz - připevněna vruty s délkou trnů 35 mm - na jeden kus potřeba dva vruty - rozměry 27x70 mm - rozteč mezi vruty 54 mm - délka kličky 92 mm 	O2 O3 O6 O7 O8 O9 O11 O12 O13 O14	4x 4x 4x 2x 2x 1x 1x 2x 2x 2x	15 30 3 2 2 2 1 4 4 3	225	450
Okenní půloliva typ B		<ul style="list-style-type: none"> - povrch mosazný – leštěná mosaz - připevněna vruty s délkou trnů 35 mm - na jeden kus potřeba dva vruty - rozměry 27x73 mm - rozteč mezi vruty 54 mm - délka kličky 92 mm 	O4 O5 O10 SH4 SH5 SH6	3x 3x 3x 1x 4x 2x	6 5 5 1 1 1	55	110

Okenní závěs okrasný (typ kování A)		<ul style="list-style-type: none"> - ocelový - povrch mosazný - zadlabává se do okenního křídla a okenního rámu - rozměry 63,6x80 mm - rozteč mezi vrtuty 26 mm - tloušťka zasekávajícího plechu 1,8 mm - délka zasekávajícího lechu 26 mm - pro připevnění potřeba 4 hřebíky bez hlavy 	O1 O2 O3 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14	10xL 10xP 10xL 10xP 10xL 10xP 10xL 10xP 5xL 5xP 6xL 6xP 2xL 2xP 5xL 3xL 3xP 5xL 5xP 5xL 5xP 5xL 5xP	16 15 30 3 2 2 2 5 1 4 4 3	749 L 724 P	5892
Okenní závěs jednoduchý (typ kování A)		<ul style="list-style-type: none"> - elegantní hladký šroubovací závěs - nosnost 17 kg na jeden závěs - povrchová úprava mosaz - závěs zašroubován do okenního křídla a rámu okna - celková délka závěsu je 113 mm - závěs průměru 13 mm 	O4 O5	5xP 5xL	6 5	30 P 25 L	-
Okenní zarážka		<ul style="list-style-type: none"> - zarážka proti narážení oken o sebe - povrchová úprava mosaz - instalace na všech špaletových oknech - přichycení pomocí dvou vrtů 	O1 O2 O3 O6	2x 2x 2x 2x	16 15 30 3	128	256

Dveřní kování bezpečnostní		<ul style="list-style-type: none"> - bezpečnostní kování - provedení klika/koule - povrchová úprava leštěná mosaz - délka štítku 280 mm - šířka štítku 38 mm - rozteč 72 mm 	SH9P	-	-	5	10
			SH9L	-	-	3	6
Dveřní kování interiérové		<ul style="list-style-type: none"> - provedení klika/klika - povrchová úprava leštěná mosaz - délka štítku 280 mm - šířka štítku 38 mm - rozteč 72 mm 	SH10P	-	-	9	18
			SH11P			11	22
			SH12P			4	8
			SH13P			1	2
			SH14P			5	10
			SH16P			2	4
			SH10L	-	-	13	26
			SH11L			9	18
			SH13L			1	2
Dveřní závěs typ A		<ul style="list-style-type: none"> - montáž do desky - povrchová úprava mosaz 					-
Dveřní závěs typ B		<ul style="list-style-type: none"> - montáž do desky - povrchová úprava mosaz 	SH5L	3x	1	3	-
			SH6L	3x	1	3	

Vrut mosaz čočková hlava, průběžná drážka		Materiál surová mosaz neleštěná 3,5x25 mm pro kliky a okenní kování ALT WIEN 3x20 mm pro olovy, půlolivy a rozvory					
Panty pro kyvné dveře			SH8	3xL 3xP	1	3L 3P	12
Závěs pásový			SH7	3xP	1	3	-